



c1

La prairie humide

La prairie humide est une surface herbeuse souvent inondée une partie de l'année, généralement située en zone alluviale.

En agriculture, les prairies humides sont entretenues par le pâturage des troupeaux ou la fauche une fois l'an. Des mesures agri-environnementales incitent les agriculteurs à les maintenir pour leur intérêt floristique et faunistique. Des aides spécifiques sont associées à la limitation du nombre d'animaux pâturant par hectare et/ou à la fauche tardive (mi-juillet), permettant aux Oiseaux nichant au sol et à de nombreux Insectes d'assurer leur saison de reproduction sans dérangement.

Sans un fauchage annuel, la prairie humide est rapidement colonisée par des arbres liés aux sols marécageux (aulnes, peupliers, bouleaux, saules, trembles...). Le milieu se ferme, faune et flore s'appauvrissent. Le maintien d'une prairie humide riche de vie dépend donc de la manière dont elle est entretenue : ni trop, pour ne pas déranger ou supprimer sa flore et sa faune spécifiques, ni trop peu ce qui provoquerait à terme sa transformation en zone boisée. La fauche annuelle permet ici de lutter notamment contre l'avancée du tremble (*Populus tremula*, SALICACEAE) dont la régénération naturelle est très efficace ; quant à la Berce spondyle (*Héradleum spondylium*, APIACEAE), dont la fauche tardive permet la maturité de très nombreuses graines, elle risque de devenir envahissante au détriment d'autres espèces herbacées. La prairie humide ? Un équilibre biologique délicat à maintenir à un niveau optimal.